


# Rødreven og revejakta sett fra Norges Jeger- og Fiskerforbunds ståsted

Lierne, juni 2017

Webjørn Svendsen  
viltkonsulent



## Felt rødvrev Norge



# Hva har skjedd?

- Forfølgelsesretten ved lovlig opptak med hund ble fjernet i 1981
- Skinnprisene fallende
- Skuddpremieordningene endret
- Politisk fokus på inntjening fra utmarka
- Øket etterspørsel og betalingsvilje for rype- og skogsfugljakt
- Større bevissthet til grunneiernes jaktrett
- Småviltjakta prises og forvaltes ut fra interessen for rype- og skogsfugljakt



# Hva har skjedd de seinere åra?

- Flere forskningsmiljø arbeider med rødrev
- Grunneiere tilrettelegger for revejakt  
- smårovviltkort
- Flere kreative og kunnskapsrike revejegermiljø er etablert
- Nye spennende jaktformer er presentert
- Jakt med hihund er på sterk frammarsj flere steder
- Nye kommunikasjonskanaler åpner for inspirasjon og kunnskap
- Fokus på bærekraftig høsting



# Rødreven i dag

- Underutnyttet viltressurs
- Spennende og krevende jaktobjekt
- Ny kunnskap om arten øker interessen også blant jegere
- «Nøkkelart» i ulike økosystemer
- Både «skadedyr» og ressurs



# Utfordringer

- Manglende utnyttelse av skinn er en utfordring
- Pels er pels for folk flest
- Savner kreativ produktutvikling
- Fortsatt kunnskapsmangel
  - Hvor stor er rødrevbestanden?
  - Hva skjer i bestanden når det jaktes hardt?



# Merkevarebygging?



# Kort oppsummering


- NJFF ønsker å holde fokus på rødreven som fascinerende viltart og utfordrende jaktobjekt
- NJFF har tro på at fornuftige rammebetingelser for jegerne vil bidra til å øke interessen for revejakt
- Rødreven fortjener å bli jaktet fordi det byr på utfordringer - ikke fordi den betraktes som et problem.

For den enkelte rev betyr det nok lite, men for holdningen til jakt og jegere er det viktig.





# Prosjektområde Ca 5 000 km<sup>2</sup>



# Felte rever i prosjektet

## *På spor etter rødreven*

Kalenderår	2010	2011		2012	2013		2014		2015		2016		2017	Totalt
Samlet fangst	396	602		708	574		567		502		462		217	4028
		vår	høst		vår	høst	vår	høst	vår	høst	vår	høst	vår	
Åtejakt	197	246	130	442	219	110	147	70	222	51	153	105	160	2252
Drivende hund	28	13	26	107	42	66	107	86	62	53	73	49	39	751
Hijakt	50	27	29	107	30	59	53	49	52	35	54	30	24	599
Lokkejakt	30	22	24	45	3	34	7	39	13	19	4	23	5	268
Klapp-/drivjakt	8	2	3	5	2	2	1	0	0	2	2	0	1	28
Sporingsjakt	7	1	0	1	3	0	0	0	0	1	0	1	0	14
Bås/felle	2	9	4	6	3	2	1	3	0	3	0	1	1	35
Posterings-/lurjakt	51	2	28	31	4	19	3	32	3	11	4	9	1	198
Bifangst	28	7	31	7	9	9	1	20	3	18	1	5	1	140
Rev med skabb	8	26	5	23	26	10	15	11	7	9	4	3	5	



# De tre mest effektive jaktformene



# Tetthet av rødrev

— en rapport fra Örnbo viltfakta

## Slutsats

Tätheten av rödräv i det aktuella området kan antas vara tämligen stabil över åren och ligga runt 0,5 vuxna per km<sup>2</sup> på våren.

På hösten kan man räkna med en dubbelt så hög täthet, ungrävar inbegripna.



# En kjapp lek med tall

- Areal 5000 km<sup>2</sup>
- Vårbestand av rev  $0,5 \times 5000 = 2500$  rev
- Uttak -snitt pr år 575 rev
- Høstbestanden kan være dobbelt så stor - 5000 rev
  
- Påvirker et slikt uttak bestanden?





Takk for oppmerksomheten!

